

Kimlik Rehberi

aris
ali raif ilaç sanayi

1. Temel İlkeler

1.1 ARİS Logotayp - Tanımı

aris
ali raif ilaç sanayi

ARİS ismi, Ali Raif İlaç'ın kurucularından Ali Raif Bey'in ve iş kolunun baş harflerinden oluşmaktadır.

Logotayp, altında yer alan kurum adı açılımıyla birlikte kullanılmaktadır.

1. Temel İlkeler

1.2 ARİS Logotayp - Slogan

yaşama
değer katar

Slogan rasyoneli: Ali Raif İlaç kurumsal sloganı, insan odaklı yaklaşım ile kurumun temel hedefini ifade eder.

Slogan yazı karakteri Helvetica Light'tır.

1. Temel İlkeler

1.3 ARİS Logotayp - Slogan, Logo ile Birlikte Kullanımı



Logotaypın kurum sloganı ile kullanımları yukarıda örneklenmiştir.

Slogan sadece sosyal sorumluluk kampanyalarında, kamuoyu duyurularında ve dernek ile işbirliği yapılan çalışmalarda logo ile birlikte kullanılmalıdır.

1. Temel İlkeler

1.4 ARİS Logotayp - Slogan, Logo, Web Adresi ile Birlikte Kullanımı

aris | yaşama değer katar
ali raif ilaç sanayi | www.aliraif.com.tr

aris
ali raif ilaç sanayi
www.aliraif.com.tr

Logotaypın, web adresi ve kurum sloganı ile kullanımları yukarıda örneklenmiştir.

1. Temel İlkeler

1.5 ARİS Logotayp - Renkler



Logotaypın, farklı renk sistemlerine göre değerleri belirtilmiştir. Kullanım alanına göre her sistemde farklı bir renk kodu bulunmaktadır.

Pantone
294 C
Trigromi
100C 86M 29Y 23K
RGB
0R - 47G - 109B
RAL
5005
Web Safe RGB
#002e6d

Pantone
Process Black C
Trigromi
0C 0M 0Y 100K
RGB
35R - 31G - 32B
RAL
9005
Web Safe RGB
#231f20

Pantone
Ekstra renk. Uluslararası renk sistemi
Trigromi
Ofset Baskı (4 renk - CMYK)
RGB
Ekran renk sistemi
RAL
Metal yüzeyler renk sistemi
Web Safe RGB
Web renk sistemi

1. Temel İlkeler

1.6 ARİS Logotayp - Kurumsal Taşıyıcı Renk



Kurumsal taşıyıcı renk, gerektiğinde yardımcı renk olarak kullanılabilir. Eğer gümüş rengi olarak belirtilmişse, yıldız veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.

Sadece logotaypın kullanıldığı kurumsal malzemelerde; tabela, tebrik kartı, defter, bloknot, promosyon vb. ve özel günlerde; bayram, yıl vb. gerektiğinde taşıyıcı (destekleyen) zemin rengi olarak kullanılabilir.

Sadece yetkilendirilmiş kişilerin kullanımına özeldir. İzinsiz çoğaltım yapılamaz.

Gümüş Yıldız Silver

Pantone
Cool Gray 6 C

Trigromi
36C 29M 29Y 0K

RGB
167R - 168G - 170B

RAL
9006

Web Safe RGB
#a7a8aa

Pantone

Ekstra renk. Uluslararası renk sistemi

Trigromi

Ofset Baskı (4 renk - CMYK)

RGB

Ekran renk sistemi

RAL

Metal yüzeyler renk sistemi

Web Safe RGB

Web renk sistemi

1. Temel İlkeler

1.9 ARİS Logotayp - Renkli Kullanım Standartları



Beyaz zemin üzerinde özgün rengi ile uygulanmalıdır.



Açık renk zemin üzerinde özgün rengi ile uygulanmalıdır.



Koyu zemin üzerinde beyaz ile uygulanmalıdır.



Açık tonlu görüntü üzerinde özgün rengi ile uygulanmalıdır.



Koyu tonlu görüntü üzerinde beyaz ile uygulanmalıdır.



Plaket vb. zemin üzerinde malzemenin kendi rengiyle uygulanmalıdır.

Farklı zeminlerde logotayp kullanım kuralları yukarıda belirtilmiştir. Belirtilen örneklere aykırı kullanım yapılamaz.

1. Temel İlkeler

1.10 ARİS Logotayp - Siyah/Beyaz Kullanım Standartları



Beyaz zemin üzerinde tek renk siyah ile uygulanmalıdır.



Açık renk zemin üzerinde tek renk siyah ile uygulanmalıdır.



Koyu zemin üzerinde beyaz ile uygulanmalıdır.



Açık tonlu görüntü üzerinde tek renk siyah ile uygulanmalıdır.



Koyu tonlu görüntü üzerinde beyaz ile uygulanmalıdır.

Farklı zeminlerde siyah/beyaz logotayp kullanım kuralları yukarıda belirtilmiştir. Belirtilen örneklere aykırı kullanım yapılamaz.

Sadece yetkilendirilmiş kişilerin kullanımına özeldir. İzinsiz çoğaltım yapılamaz.

1. Temel İlkeler

1.11 ARİS Logotayp - Minimum Küçülme ve Maksimum Yaklaşım Standartları



Minimum kullanım ölçüsü



Minimum boyut: Logotayp 10 mm'den küçük olarak ve altında kurum adı açılımı olmadan kullanılamaz.

Dış kenar boşluğu: Kurumsal iletişim malzemeleri ve tanıtımlarda logotaypın dış kenarlarında boşluk olmalıdır. Boşluk dış kenarlardan logotaypın yüksekliği kadar olmalıdır.

Dış kenar boşluğu olmadan: Logotayp bir resmin (fotoğraf ya da çizim) parçası olarak kullanılmış ise dış kenar boşlukları logotaypa engel olacak bir unsur barındırmadan kullanılmalıdır.

1. Temel İlkeler

1.12 ARİS Logotayp - Yanlış Kullanım Örnekleri 1- Renkli



Açık renk zemin üzerinde beyaz ile uygulanmamalıdır.



Koyu zemin üzerinde özgün rengi ile uygulanmamalıdır.



Açık tonlu görüntü üzerinde beyaz ile uygulanmamalıdır.



Koyu tonlu görüntü üzerinde özgün rengi ile uygulanmamalıdır.



Logotayp farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.



Logotayp düşük opasiteli uygulanmamalıdır.



Logotayp gölgeli uygulanmamalıdır.



Kurum adı açılımı olmadan uygulanmamalıdır.

Farklı zeminlerde logotayp kullanım kuralları yukarıda belirtilmiştir. Belirtilen örneklere aykırı kullanım yapılamaz.

Renkli kullanım standartları için 1.9 bölümündeki standartlara bakınız.

1. Temel İlkeler

1.13 ARİS Logotayp - Yanlış Kullanım Örnekleri 2- Siyah/Beyaz



Açık renk zemin üzerinde beyaz ile uygulanmamalıdır.



Koyu zemin üzerinde siyah ile uygulanmamalıdır.



Açık tonlu görüntü üzerinde beyaz ile uygulanmamalıdır.





Koyu tonlu görüntü üzerinde siyah ile uygulanmamalıdır.

Farklı zeminlerde siyah/beyaz logotayp kullanım kuralları yukarıda belirtilmiştir. Belirtilen örneklere aykırı kullanım yapılamaz.

Siyah/beyaz kullanım standartları için 1.10 bölümündeki standartlara aykırı uygulamalar yapılmamalıdır.

1. Temel İlkeler

1.14 ARİS Logotayp - Tanıtım ve Duyurularda Kullanım Standartları



Dikey bir alanda (ilan, afiş vb.) logotaypın boyutu yukarıda gösterilmiştir.

Yatay bir alanda (ilan, billboard vb.) logotaypın boyutu yukarıda gösterilmiştir.
1/12 kuralını uygularken, logotaypın eninin 1 m'ten büyük bir ölçüye denk geldiği durumda, lütfen ARİS Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne danışınız.

1. Temel İlkeler

1.24 Font - Basılı Malzeme ve Tanıtımlar

Helvetica Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Italik

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Light Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Helvetica Bold Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Basılı malzemeler ve tanıtımlarda (başlık ve alt metin) kullanılacak yazı karakteri Helvetica Ailesi'dir. Okunurluğu göz önünde bulundurularak farklı kalınlıklarda kullanımı isteğe bağlıdır.

KÜB ve gerektiğinde (dar ve kısıtlı alanlarda) sadece Helvetic Condence Ailesi kullanılmalıdır.

1. Temel İlkeler

1.25 Font - Basılı Malzeme ve Tanıtımlar

Interstate Light

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Interstate Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Interstate Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Interstate Light Condensed

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Interstate Condensed

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Interstate Bold Condensed

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
!?"&@()+%#

Basılı malzemeler ve tanıtımlarda (başlık ve alt metin) kullanılacak yardımcı yazı karakteri Interstate Ailesi'dir. Okunurluğu göz önünde bulundurularak farklı kalınlıklarda kullanımı isteğe bağlıdır.

Interstate Ailesi KÜB'te kullanılmamalıdır.